

**GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁGA**

H-3200 Gyöngyös, Fő tér 13., ☒ H-3201 Gyöngyös, Pf.: 173
Tel.: 36 (06-37) 510-336, Telefax: 36 (06-37) 510-384
Web: www.gyongyos.hu – E-mail: vojtek.nikoletta@gyongyosph.hu

Ügyfélfogadás ideje:

hétfő, szerda: 7,30-tól 16-ig; péntek: 7,30-tól 13,30-ig

KÉRJÜK, HOGY VÁLASZÁBAN HIVATKOZZON IKTATÓSZÁMUNKRA!

Ikt.szám: 10/382-2/2020.
Üi.: Vojtek Nikoletta

Tárgy: Gyöngyös, Dél-Kálvária Kócsag utca
parkoló építése

Makadám 2000 Kft.

Szeged

Bihari u. 27/b.

6723

Lev. cím: 6721 Szeged, Juhász Gy. u. 9.

Útkezelői nyilatkozat

Igazgatóságunk útkezelőként hozzájárul a „Gyöngyös, Dél-Kálvária Kócsag utcai parkolók építése” című terv (Tervező: Makadám 2000 Kft. 6723 Szeged, Bihari u. 27/b. Tervszám: 338/2018) engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel:

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése: Gyöngyös, Kócsag utca parkoló építése

A létesítménnyel érintett és Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területek helyrajzi száma: 4052, 4051/84

A kérelmező neve:	Makadám 2000 Kft.
címe:	6723 Szeged, Bihari u. 27/b.
A közútkezelői hozzájárulás jogosultja: (tulajdonos)	Gyöngyös Város Önkormányzata
címe:	3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
A létesítmény üzemeltetője:	Gyöngyös Város Önkormányzata
címe:	3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

Jelen közútkezelői hozzájárulásunk a kivitelezési munkák megkezdésére nem jogosít. A munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 30 nappal – A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31)

KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani igazgatóságunkhoz. A kérelmekhez csatolni kell az engedélyezett helyszínrajz és műszaki leírás szerinti nyomvonal eredeti állapotát ábrázoló fotódokumentációt.

Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedés céljából való igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37.§-a alapján, valamint Gyöngyös Város Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 25/2000. (IX.20.) sz. önkormányzati rendelete alapján kell díjat fizetni. A tulajdonosi hozzájárulásban előírtak szerint a kivitelezési munkák megkezdése előtt 30 nappal a kivitelező köteles kezdeményezni ún. közterület használati megállapodás megkötését Gyöngyös Város Önkormányzatával.

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a „Gyöngyös, Dél-Kálvária Kócsag utcai parkolók építése” című tervben (Tervező: Makadám 2000 Kft. 6723 Szeged, Bihari u. 27/b. Tervszám: 338/2018) foglaltak szerint történhet.

1./ Műszaki előírások

1.1. A közúti területek bontása.

Munkaárok nyitása:

Az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok szélességénél 30-30 cm-rel szélesebb sávban kell elvágni, hogy az aszfaltréteg és az alépítmény között a helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre. A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

1.2. A közúti területek helyreállítása

A közterület eredeti állapotnak megfelelően állítandó helyre.

1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kiemelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95%-ra tömöríteni kell.

1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

A kivitelezési munkák végzése során az új parkolók a terv szerint építendőek meg, míg az ezekhez kapcsolódó meglévő és megbontandó út és járda burkolatok helyreállítását az alábbiak szerint kell elvégezni:

Járda

a./ Aszfaltjárda esetén:

- 10cm homokoskavics vagy 0/32-es bányameddő
- 10cm cementes stabilizáció
- 4cm AC 8 kopó járda aszfaltréteg (az érintett szakaszon teljes szélességben)

b./ Betonjárda esetén:

- 10cm homokoskavics vagy 0/32-es bányameddő
- 15cm C16-32/KK beton (az érintett szakaszon teljes szélességben és táblahosszon)

Útburkolat:

- 20cm homokoskavics vagy 0/32-es bányameddő
- 20cm C10-16/FN beton
- 5cm AC 22 kötő aszfaltréteg (az érintett szakaszon teljes szélességben)
- 4cm AC 11 kopó aszfaltréteg (az érintett szakaszon teljes szélességben)

Útpadka:

A közút burkolatához szintben csatlakozva, a közúti árok felé 5%-os oldaleséssel és Trg 95%-os tömörséggel, nemesített közúzalékkal (földpadka-füvesítéssel) alakítandó ki.

1.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

Engedélyes köteles a zöldterület bontása esetén a nyomvonal melletti növényzet – elsősorban fák – fizikai védelméről gondoskodni. A munkálatok során a talaj felső termőrétegét szelektíven kell letermelni, és azt a megbontott nyomvonal felső rétegébe visszahelyezni, melybe kő, kavics nem kerülhet. Továbbá gondoskodni kell az érintett zöldterület füvesítéséről.

A megbontott zöldterületet szakszerűen kell helyreállítani, különös tekintettel a parlagfű és egyéb allergénmentes termőréteg biztosításával. A szakszerű munkavégzés érdekében a zöldterület helyreállítását csak arra jogosult parképítő vagy parkfenntartó végezheti.

2./ Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet jóváhagyott helyszínrajz és tervdokumentáció alapján kell végrehajtani, melyet a munkakezdés engedélyezéséhez benyújtott kérelemhez kell mellékelni.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001.(I.31.) KöViM rendeletben foglaltak, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.(XII.21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

Az ideiglenes forgalomszabályozással kapcsolatosan kihelyezendő közúti jelzőtáblák és korlátok elhelyezését Engedélyes saját felelősségére és költségére végzi. Mindezekből kifolyólag keletkező bármilyen kártérítési kötelezettség a közútkezelőre nem hárítható át, továbbá Engedélyes köteles az így keletkezett kárt haladéktalanul elhárítani, illetőleg a kellő helyreállítást késlekedés nélkül végrehajtani.

III. Általános előírások

1./ A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

2./ A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig Engedélyes anyagilag és büntetőjogilag is felelős.

3./ A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyag tárolásra felhasználni nem szabad.

4./ A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

5./ Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, Engedélyes – amennyiben lakóhelye vagy szék-helye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – a süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el.

6./ A létesítmény fenntartásáról és tisztántartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni.

7./ A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért – amennyiben az építési munkával összefüggésbe hozható – Engedélyest anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

8./ Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásunkat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.

9./ A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

10./ Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közműtulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

11./ Engedélyes köteles gondoskodni a megépített közmű nyílt árkos geodéziai beméréséről, oly módon, hogy az bevezethető legyen a város központi közmű nyilvántartásába.

12./ Engedélyes a munkálatokat csak a munkaterület átadása után kezdheti meg, melyre a közútkezelőt írásban meg kell hívni.

13./ A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására igazgatóságunkat meg kell hívni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.

Ezen nyilatkozatunkat „a közúti közlekedésről szóló” 1988.évi I. tv., valamint annak végrehajtásáról rendelkező 30/1988.(IV.21.) MT sz. rendelet, „a közutak igazgatásáról szóló” 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet, valamint Gyöngyös Város Képviselő-testületének „a közterületek rendeltetésétől eltérő használatáról szóló” 25/2000.(IX.20.) sz. Önkormányzati Rendelete alapján adtuk ki. Amennyiben Engedélyes a fentiekben leírt feltételekkel nem ért egyet, az 1988. évi I. tv. 36.§ (2) bekezdése alapján a feltételek megváltoztatása érdekében kérelemmel fordulhat a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 26.), mint I. fokú közlekedési hatósághoz.

Felhívjuk Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzéseink során megállapítjuk, hogy a hozzájárulásunkban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezünk, amelynek keretében a közlekedési hatóság Engedélyest az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére kötelezheti.

Hozzájáruló nyilatkozatunk engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Gyöngyös, 2020. március 11.



Juhász Katalin
Juhász Katalin
igazgató