



## MI TÖRTÉNIK, HA ELVÁLTO- ZÁST TALÁLNAK A VIZSGÁLAT SORÁN?

Bizonyos elváltozásokat a vizsgálat során el is lehet távolítani, szövettani mintavételre is sor kerülhet. A vizsgálatot követően Önt részletesen tájékoztatják a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről. Ha vizsgálatkor szövettani mintavétel történik, annak eredményéről körülbelül két hét múlva, előzetes időpont egyeztetést követően a vizsgálat helyszínén kap majd tájékoztatást.

További információért kérjük,  
forduljon háziorvosához  
vagy keressen bennünket  
az alábbi elérhetőségeken:



szures@oki.antsz.hu



www.szures.oki.hu

## LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

## SZÉKLETVÉR VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK



**1.) Személyre szóló meghívó kézhezvétele**



**4.) Második mintavétel otthon**

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a második mintavétel az első mintavételt követő legközelebbi székletürítés alkalmával történjen meg.



**2.) Mintavételi csomag átvétele a háziorvosnál**

A meghívó kézhezvételét követően lehetőleg 2 héten belül.



**5.) Minták mihamarabbi postára adása**

Szíveskedjen kitölteni és levágni a meghívólevél alján található részt, majd azt a mintavételi tartályokkal együtt a postán feladni az erre a célra szolgáló borítékban.



**3.) Első mintavétel otthon**

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót.



**6.) Eredmény átvétele**

Körülbelül 2 hét után érdeklődjön a háziorvosánál.

## MIT KELL TUDNI A VASTAGBÉL- SZŰRÉSRŐL?



### MIÉRT FONTOS A VASTAGBÉL- SZŰRÉS?

Hazánkban a vastagbél daganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely lassan és hosszú ideig tünetek megjelenése nélkül fejlődik ki.

A daganat már abban az időszakban felfedezhető szűrővizsgálattal, amikor még nem okoz tünetet, panaszt. Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb a gyógyulás esélye! A szűrővizsgálat során a vastagbélben felfedezett elváltozások (pl. polipok) valamint a korai stádiumban lévő daganat idejében eltávolítható. A betegség és a halálozás csökkentése és megelőzése érdekében Magyarországon lehetőség van az 50-70 év közötti férfiak és nők vastagbél szűrésére, személyre szóló meghívás alapján.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT



Komplex  
Népegészségügyi  
Szűrések  
EOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Szociális  
Alap



BEFÉKTETÉS A JÖVŐBE



**Amint a szűrésre meghívólevelet kap, javasoljuk, hogy minél hamarabb jelentkezzen házi-  
orvosánál!**




Fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy a vastagbél-  
szűrésben való részvétel az Ön, s ezáltal családjá-  
 kifejezett érdeke! A betegség korai felismerése és  
kezelése az életét mentheti meg!



## MIT JELENT A VASTAG- BÉLSZŰRÉS?

A vastagbél-  
szűrés két lépésből áll:


1.



Először a széklet-  
vizsgálat történik az Ön  
által laboratóriumba kü-  
ldött székletmintából.



2.



Amennyiben a laboratóriumi  
vizsgálat pozitív eredményű –  
vagyis vért találnak a széklet-  
ben: a második lépés a vérzés  
helyének tisztázása vastag-  
bél-tükrözéssel.



## MI AZ ÖN TEENDŐJE A SZŰRÉS SORÁN?

A szűrésre kapott meghívóval  
keresse fel a házi-  
orvosát, aki-  
nél át tudja venni a széklet-  
vizsgálathoz szükséges vizs-  
gálati csomagot. A széklet-  
minta vételt két, egymást kö-  
vető székletből otthonában el  
tudja végezni. A mintavétel-  
hez a csomagban pontos tájékoztatást talál, amelyet a mintavétel előtt  
olvasson el.



A mintákat a lehető leghamarabb adja fel postán, ablaknál (ne a pos-  
taládába dobja).

A beküldött széklet vizsgálati eredményéről házi-  
orvosánál tájékozódhat  
a postai feladást követően két hét múlva. Ha a beküldött székletmintá-  
ban vért találnak, annak számos oka lehet, de nem biztos, hogy azt da-  
ganat okozza! Okozhatja jóindulatú polip, a vastagbél gyulladása, arany-  
érbetegség és csak bizonyos esetekben daganat. Ennek tisztázására  
vastagbél-tükrözés (ún. kolonoszkópia) szükséges.



## HOGYAN TÖRTÉNIK A VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS (KOLONOSZKÓPIA)?

A kolonoszkópia egy műszeres vizsgálat, amelynek során a vas-  
tagbél belső felszínét lehet vizsgálni és a bél falán található egyes  
elváltozásokat (pl. polipokat) rögtön el is lehet távolítani.



A szűrésben közreműk-  
dő szakemberek részle-  
tes tájékoztatást adnak  
Önnek a vizsgálat mene-  
téről és a vizsgálatot meg-  
előző teendőkről. A vizs-  
gálat előtt 2 órával már ne  
fogyasszon folyadékot

(ez az idő egyénekenként eltérhet). A vastagbél-tükrözés teljes időtar-  
tama általában 30-45 perc, melyből a vizsgálat 15-25 percet vesz  
igénybe.

A vastagbelet a végbél felől belülről levegővel vagy szén-dioxiddal  
fújják fel a megfelelő láthatóság érdekében és a belet ugyancsak  
belülről egy optikai eszközzel vizsgálják át.

A vizsgálat során előfordulhat kellemetlen hasi érzés, görcs, puffa-  
dás. A vizsgálatot kérheti bódításban is, ekkor a vizsgálat kevésbé  
kellemetlen.

